



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Сергиево-Посадский территориальный отдел

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25

e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

ПРЕДПИСАНИЕ № СП.05-108 от 31.05.2019г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «31» мая 2019г.

Сергиев Посад

(место составления)

Должностным лицом Фоминой Мариной Владимировной—главным специалистом-экспертом
Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «04» апреля 2019 года по «22» апреля 2019 года на основании распоряжения № 14-
5860-д от 18.04.2019 г. проведена выездная/документарная плановая проверка в отношении

(плановая / выездная) (нужное подчеркнуть)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бужаниновская средняя
общеобразовательная школа»

Юридический адрес: 141326, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Бужаниново, ул.
Полевая, д. 13.

Фактический адрес: 141326, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Бужаниново, ул.
Полевая, д. 13.

Сведения о гос. регистрации: ОГРН 1035008355139 от 13.02.2003г.; ИНН 5042068754 КПП
504201001

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № б/н от «31» мая 2019 года, в котором отражены
нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов
Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»(нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бужаниновская
средняя общеобразовательная школа»

Юридический адрес: 141326, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Бужаниново, ул.
Полевая, д. 13.

Фактический адрес: 141326, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Бужаниново, ул. Полевая, д. 13.

Сведения о гос. регистрации: ОГРН 1035008355139 от 13.02.2003г.; ИНН 5042068754 КПП 504201001

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1.	Обеспечить вход на территорию школы через центральную калитку и проезд к контейнерной площадке твердым покрытием.	ст.11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2.	Оборудовать гардероб достаточным количеством ячеек для обуви.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3.	Обеспечить соответствие учебной мебели ростовым параметрам учащихся и целостность покрытия. Парты (столы) для начальных классов обеспечить регуляторами наклона плоскости.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1.- 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.	6.1. Обеспечить устранение дефектов работы вентиляционной системы, выявленных в ходе технического осмотра.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5.	Оборудовать демонстрационные столы в кабинетах химии-биологии и физики защитными бортиками.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6.	Обеспечить наличие в туалетах педальных ведер для сбора мусора.	ст.11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7.	Обеспечить в туалетах на втором этаже установку педальных ведер. Уборочный инвентарь для уборки туалетов хранить в отдельном помещении.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8	Оборудовать помещение для приготовления дез. растворов поддоном с подводкой воды и канализации.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
9.	Обеспечить в туалете пищеблока наличие горячего водоснабжения в раковине для мытья рук.	11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.,8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
10.	Организовать дневной сон в группе продленного дня для первоклассников.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.18, Прил. 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
11.	Обеспечить во втором полугодии (с января по май) в первом классе длительность уроков по 40 минут.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
12.	Обеспечить проведение профилактических прививок сотрудникам в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.	ст. 11, 29 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
13.	Обеспечить уровни освещенности и коэффициент пульсации в учебных кабинетах в соответствии с п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
14.	Не допускать наличие солнцезащитных устройств, ограничивающих естественную освещенность.	ст.11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
15.	Оборудовать рабочие места с ПЭВМ стульями и столами в соответствии с п. 9.6., 9.7., 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03..	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.6., 9.7., 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

16.	Обеспечить состояние отделки помещений в соответствии с санитарными требованиями.	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
17.	Привести в соответствии с нормируемыми значениями напряженность электрического поля в кабинете информатики на рабочих местах пользователей.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1. приложение 2 табл. 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Отчет о выполнении предписания направить в срок: 01.04.2020г. Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru; Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): копии контрактов и актов выполненных работ, расписание звонков, копии страниц ЛМК сотрудников с личными данными и записью о проведении ревакцинации от кори.

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке

Отчет о выполнении предписания направить в срок:

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3

Отчет о выполнении предписания направить в срок: _____

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):


Срок исполнения предписания 01.04.2020г.
(указать число, месяц, год)


Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо

Главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского
территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

 Фомина М.В.

Предписание получил(а) «31» 05 2019 года. 
Директор МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» Никульцев Александр
Борисович

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного
представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «___» _____ 201__ года с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа
государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Никульцев Александр Борисович

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022